



Die technischen Daten des CLK Cabriolets.

Motor und Fahrleistung	CLK 320 CDI	CLK 200 KOMPRESSOR	CLK 280
Zylinderanordnung/-anzahl	V6	R4	V6
Hubraum (cm ³)	2.987	1.796	2.996
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) ¹	165 [224]/3.800	135 [184]/5.500	170 [231]/6.000
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) ¹	415/1.400–3.800 (510/1.600–2.800)	250/2.800–5.000	300/2.500–5.000
Verdichtungsverhältnis	17,7 : 1	8,5 : 1	11,1 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	8,6 (7,2)	9,3 (9,6)	7,7 (7,8/7,6 ²)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	242 (246)	231 (230)	250, elektr. abgeregelt (245)
Kraftübertragung	CLK 320 CDI	CLK 200 KOMPRESSOR	CLK 280
Antrieb	Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe (7G-TRONIC)	6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatikgetriebe)	6-Gang-Schaltgetriebe (7G-TRONIC)
Übersetzungen mechanisch	5,01/2,83/1,79/1,26/1,00/0,83/ R 4,57	4,45/2,61/1,72/1,24/1,00/0,83/ R 4,06	4,46/2,61/1,72/1,25/1,00/0,84/ R 4,06
Übersetzungen automatisch	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/R1 3,15/ R2 1,93	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,47	3,27	3,07
Kraftstoff und Verbrauch	CLK 320 CDI	CLK 200 KOMPRESSOR	CLK 280
Tankinhalt/davon Reserve (l)	62/8	62/8	62/8
Kraftstoffverbrauch innerorts ³	9,7 (9,9)–10,0 (10,3)	12,2 (12,6)–12,4 (12,8)	13,8 (13,3)–14,2 (13,6)
Kraftstoffverbrauch außerorts ³	5,6 (6,0)–5,7 (6,2)	6,5 (6,5)–6,8 (6,8)	7,0 (7,0)–7,4 (7,3)
Kraftstoffverbrauch kombiniert ³	7,1 (7,4)–7,3 (7,7)	8,6 (8,7)–8,9 (9,0)	9,5 (9,3)–9,9 (9,6)
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ³	188 (197)–194 (205)	205 (207)–212 (214)	227 (222)–236 (229)
c _w -Wert	0,31	0,31	0,31
Emissionsklasse	EU4	EU4	EU4
Fahrwerk (Serie) und Räder	CLK 320 CDI	CLK 200 KOMPRESSOR	CLK 280
Vorderachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse
Hinterachse	Raumlenerachse	Raumlenerachse	Raumlenerachse
Federung vorn/hinten	Schraubenfeder/Schraubenfeder	Schraubenfeder/Schraubenfeder	Schraubenfeder/Schraubenfeder
Bereifung/Räder vorn	225/45 R 17 91 Y	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 W
Bereifung/Räder hinten	245/40 R 17 91 Y	225/50 R 16 92 V	225/50 R 16 92 W
Lenkung	Zahnstangen-Parameterlenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung
Bremsen vorn	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheibenbremsen	Scheibenbremsen	Scheibenbremsen
Maße und Gewichte	CLK 320 CDI	CLK 200 KOMPRESSOR	CLK 280
Leergewicht ⁴ /Zuladung (kg)	1.785/465	1.675/470	1.705/465
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.250	2.145	2.170
maximale Dachlast (kg)	–	–	–
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	390/276	390/276	390/276
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.500	750/1.500	750/1.500
Wendekreis (m)	10,76	10,76	10,76

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Angaben nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

² Bei 7G-TRONIC Sport.

³ Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.

⁴ Angaben nach EG 92/21 i. d. F. 95/48/EG (mit Fahrer, 68 kg, Tank zu 90% gefüllt und Gepäck, 7 kg).



Die technischen Daten des CLK Cabriolets.

Motor und Fahrleistung	CLK 350	CLK 500	CLK 63 AMG
Zylinderanordnung/-anzahl	V6	V8	V8
Hubraum (cm ³)	3.498	5.461	6.208
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) ¹	200 [272]/6.000	285 [388]/6.000	354 [481]/6.800
Neundrehmoment (Nm bei 1/min) ¹	350/2.400–5.000	530/2.800–4.800	630/5.000
Verdichtungsverhältnis	10,5 : 1	10,5 : 1	11,3 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	– (6,7/6,5 ²)	– (5,3/5,1 ²)	– (4,7)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	– (250, elektr. abgeregelt)	– (250, elektr. abgeregelt)	– (250, elektr. abgeregelt)
Kraftübertragung	CLK 350	CLK 500	CLK 63 AMG
Antrieb	Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC	7G-TRONIC	7G-TRONIC SPEEDSHIFT
Übersetzungen mechanisch	–	–	–
Übersetzungen automatisch	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,17/R2 2,65	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,17/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,82	2,65	2,65
Kraftstoff und Verbrauch	CLK 350	CLK 500	CLK 63 AMG
Tankinhalt/davon Reserve (l)	62/8	62/8	62/12
Kraftstoffverbrauch innerorts ³	– (14,5–14,6)	– (17,1–17,2)	– (21,6)
Kraftstoffverbrauch außerorts ³	– (7,6–7,7)	– (8,5–8,6)	– (10,2)
Kraftstoffverbrauch kombiniert ³	– (10,1–10,2)	– (11,6–11,7)	– (14,4)
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ³	– (241–244)	– (275–278)	– (344)
c _w -Wert	0,31	0,32	0,29
Emissionsklasse	EU4	EU4	EU4
Fahrwerk (Serie) und Räder	CLK 350	CLK 500	CLK 63 AMG
Vorderachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse
Hinterachse	Raumlenerachse	Raumlenerachse	Raumlenerachse
Federung vorn/hinten	Schraubenfeder/Schraubenfeder	Schraubenfeder/Schraubenfeder	Schraubenfeder/Schraubenfeder
Bereifung/Räder vorn	225/45 R 17 Y	225/45 R 17 W	225/40 R 18
Bereifung/Räder hinten	245/40 R 17 Y	245/40 R 17 W	255/35 R 18
Lenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangen-Parameterlenkung	Zahnstangen-Parameterlenkung
Bremsen vorn	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet und gelocht
Bremsen hinten	Scheibenbremsen	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet und gelocht
Maße und Gewichte	CLK 350	CLK 500	CLK 63 AMG
Leergewicht ⁴ /Zuladung (kg)	1.735/455	1.800/440	1.875/385
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.190	2.240	2.260
maximale Dachlast (kg)	–	–	–
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	390/276	390/276	390/276
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.500	750/1.500	–
Wendekreis (m)	10,76	10,76	10,76

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Angaben nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

² Bei 7G-TRONIC Sport.

³ Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.

⁴ Angaben nach EG 92/21 i. d. F. 95/48/EG (mit Fahrer, 68 kg, Tank zu 90% gefüllt und Gepäck, 7 kg).



Mercedes-Benz

Die Abmessungen des CLK Cabriolets.

Alle Abmessungen sind in Millimetern angegeben.

Die Abmessungen können in Abhängigkeit von der Motorisierung geringfügig variieren.

